

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября, д. 98, г. Омск, 644001
Тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30
E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768,
ИНН/КПП 5503088113/550401001

Министру здравоохранения
Омской области
Д.А. Маркелову

minzdrav@minzdrav.omskportal.ru

21.08.2025

55-00-06/01-7933-2025

О дополнительных мерах в связи с осложнением
эпидситуации по лихорадке чикунгунья в мире

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на осложнение эпидемиологической ситуации в мире, связанной с болезнью, вызванной вирусом Чикунгунья.

По имеющейся информации в мире в 2025 году зарегистрировано более 325 тыс. сл. заболевания, из них 135 сл. с летальным исходом, на территории 31 страны. Максимальное количество случаев отмечено в Панамериканском регионе, на долю которого приходится более 65 % случаев от общего количества заболевших в мире. Также в странах Южной и Юго-Восточной Азии зарегистрировано более 57 тыс. сл. (Индия – более 30 тыс. сл., Шри-Ланка – более 16 тыс. сл., Китай – более 10 тыс. сл., Таиланд – более 350 сл. и др.).

Обращаем внимание, что в настоящее время на территории Китайской Народной Республики (далее – КНР) наблюдается осложнение эпидситуации по лихорадке чикунгунья. С июня 2025 года уже зарегистрировано более 10 тыс. сл. заболевания в провинции Гуандун. Известно о регистрации местных случаев в 12 районах провинции, 90 % случаев заболевания отмечено в городском округе Фошань и его окрестностях. В категорию максимального риска вошли 5 провинций КНР – Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

Ухудшение эпидситуации в КНР возможно связано с необычно обильными осадками в сезон дождей в этом году. Отмечено увеличение популяций комаров рода *Aedes aegypti* и *Aedes albopictus* на фоне наводнений и аномальной жары.

Лихорадка чикунгунья – вирусное заболевание, передается человеку с укусами инфицированных комаров рода *Aedes aegypti* и *Aedes albopictus*. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней, в среднем 4–8 дней.

По результатам энтомологического мониторинга на территории Российской Федерации циркуляции комаров рода *Aedes aegypti* не наблюдается, единичные находки комаров рода *Aedes albopictus* отмечены в южных регионах страны. В связи с отсутствием векторов трансмиссии распространение лихорадки чикунгунья на территории Российской Федерации исключено.

Однако сохраняется риск завоза лихорадки чикунгунья на любую административную территорию Российской Федерации, обусловленный посещением гражданами России эндемичных по лихорадке чикунгунья стран с туристическими, деловыми и коммерческими целями, а также прибытием на территорию Российской Федерации граждан других государств.

С целью минимизации рисков завоза и распространения лихорадки чикунгунья на территории Омской области предлагается:


1. Принять меры по повышению готовности (настороженности) медицинских работников к выявлению случаев заболевания (в том числе с учетом особенностей клиники) и проведению профилактических (противоэпидемических) мероприятий.

2. Проинформировать подведомственные медицинские организации об эпидситуации по лихорадке чикунгунья и дополнительно проработать с медицинскими работниками вопросы сбора эпидемиологического анамнеза при любом обращении за медицинской помощью лиц с признаками, не исключающими лихорадку чикунгунья, уточнения фактов пребывания в неблагополучных по лихорадке чикунгунья странах.

3. При выявлении лиц с подозрением на лихорадку чикунгунья: незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Омской области; организовать забор клинического материала: кровь, мазки из рото-носоглотки, соскоб кожи с элементами сыпи (при наличии) и незамедлительную доставку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» для дальнейшей транспортировки в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности при работе с ПБА I-II групп патогенности (глава IV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).

Памятка по профилактике лихорадки чикунгунья прилагается.

Руководитель



А.А. Никитин

ЛИХОРАДКА ЧИКУНГУНЯ

Лихорадка Чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров



Симптомы

- Лихорадка до 40°C
- Мышечная и головная боль
- Боли в суставах(полиартрит)
- Сыпь на теле и конечностях
- Тошнота, боли в животе
- Нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта



ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка, Африка южнее Сахары, острова Индийского океана



КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

Через укусы комаров вида *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*



ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

Больной человек. Комары заражаются, укусив больного человека, через 5-10 дней комары могут передавать инфекцию здоровым людям при следующих укусах. В отсутствии переносчиков больной человек не представляет опасности для окружающих

Туристам, выезжающим в страны, эндемичные по лихорадке Чикунгунья рекомендуется избегать укусов комаров



Носить закрытую одежду



Использовать репелленты



Использовать специальные защитные сетки для окон и дверей



Использовать специальные средства для борьбы с комарами в помещениях